

仕 様 書

1 調達物品及び数量

スーパー繊維ロープ 長さ500m 1本

2 品名・規格等

ファイナルCラインサザンクロスイザナス(ナロック(株)), ロープ径35mm
破断荷重510kN, 両アイ加工(アイ長さ2m)相当品

3 納入期限

令和4年2月28日

4 納入場所

住所 広島市南区出島四丁目地先

場所 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場内 投入台船I ※ 別図1, 2参照

5 据付方法

納入するロープは, 投入台船I ウインチNO1に設置しているロープを取外し, そのウインチに片側を巻き付け, 反対側は護岸に設置しているシンカーに取付ること。

6 その他の条件

ア 現地にある使用済の台風用ロープ(ロープ径 ϕ 60mm, 長さ180m/本, 4本)は, 撤去したロープと併せて処分すること。

イ 納入するロープの搬入, 据付・調整及び撤去するロープの処分は, すべて受注者の負担とする。

ただし, ウインチドラム巻き付け時のウインチ操作は, 発注者が無償で支援する。

ウ 調達物品の納入スケジュールについて事前協議すること。

別図-1

広島港出島地区廃棄物等埋立処分場



受入施設

投入台船 I


廃棄物処分場

投入台船 II


埋立 3 工区

令和元年 11 月 撮影

投入台船 I 一般図



ワインチ No1



産業用処理台船 主要目

長さ	: 41.50 m
幅	: 30.85 m
高さ	: 2.25 m
質量(積込量)	: 1.50 t

主要設備

- 船体コングレス
- 10t 2-20m/minX4台
- 8t 2-20m/minX2台
- ラジコンワイヤー船体コングレス
- 2.5tX2台
- エレベーター
- 1000kgX1台
- 1500kgX1台