2 水質検査の実施状況と結果

(1)放流水(福山市公共下水道へ放流) 採取した場所:余水処理施設の放流槽

令和7年度

令和 7	年度												
₇ 75	採取した月日		4/10	5/8	6/5	7/10	8/14	9/11	10/9				下水道
項	測定結果の得られた月日		5/1	6/2	7/1	8/1	9/1	10/1	11/4				放流基準
		(mg/Q)	7. 8	7.8	7. 8	7. 8	7. 5	7. 5	7. 8				5~9
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/Q)	9. 9	14	7. 2	19	8. 3	7.8	12				600
	化学的酸素要求量(COD)	(mg/Q)	31	39	22	46	28	32	33				200 *
	浮遊物質量(SS)	(mg/Q)	10	38	14	60	24	9	37				600
生 活	n -ヘキサン抽出物質含有量	(mg/Q)	ND	ND	ND	0. 6	ND	ND	ND				鉱物油5,動植物
環	フェノール類含有量	(mg/Q)	ND	-	-	ND	-	-	ND				5
境 項	銅及びその化合物	(mg/Q)	ND	-	-	0. 02	-	-	0.0				3
	亜鉛及びその化合物	(mg/\mathfrak{Q})	ND	-	-	0.08	-	-	0. 1				2
係	鉄及びその化合物(溶解性)	(mg/Q)	0. 7	-	-	0. 4	-	-	0.3				10
	マンガン及びその化合物(溶解性)	(mg/\mathfrak{Q})	0. 3	_	_	0. 3	-	-	0. 2				10
	クロム及びその化合物	(mg/\mathfrak{Q})	ND	_	_	ND	-	-	ND				2
ļ	<u>窒素含有量</u>	(mg/\mathfrak{Q})	33	42	27	32	27	38	36				240
	燐含有量	(mg/Q)	0. 11	0. 17	0. 11	0. 270	0. 15	0. 12	0. 20				32
	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				0.03
	<u>シアン化合物</u>	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				1
	有機燐化合物	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				1
•	鉛及びその化合物	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				0.1
•	六価クロム化合物	(mg/Q)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				0. 2
	砒素及びその化合物	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				0.1
,	水銀及びその化合物	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				0.005
•	アルキル水銀化合物	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				検出されないこ
	ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.003
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.1
,	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.1
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0. 2
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0. 02
害物	1, 2ージクロロエタン	(mg/Q)	-	-	-	ND	-	-	-				0.04
	1, 1ージクロロエチレン	(mg/Q)	-	-	-	ND	-	-	-				1
	シスー1,2-ジクロロエチレン	(mg/Q)	-	-	-	ND	-	-	-				0.4
	1, 1, 1ートリクロロエタン	(mg/Q)	-	-	-	ND	-	-	-				3
	1, 1, 2ートリクロロエタン	(mg/Q)	-	-	-	ND	-	_	-				0.06
•	1, 3ージクロロプロペン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0. 02
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.06
•	シマジン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.03
•	チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0. 2
	ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	ND	-	-	-				0.1
	 セレン及びその化合物	(mg/l)	-	_	_	ND	-	-	_				0.1
	 ほう素及びその化合物	(mg/l)	1. 7	1.6	1. 3	2. 2	1. 6	2	1. 9			1	230
	 ふっ素及びその化合物	(mg/l)	1. 5	1.4	1. 1	1. 6	1. 2	1. 6	1. 4			1	15
	1, 4ージオキサン	(mg/l)	_	-	-	ND	_	_	_			1	0.5
- 1		(pg-TEQ/l)	_		 	_	_		1	1		+	10

(注)「ND」とは、定量限界を下回ることである。

* : 自主管理目標值

(2) 周辺水域の水

採取した場所:処分場東側水域(St. 1, St. 2)

令和7年度

採取場所:St. 1

13 1 H	一			1		T		1 - /- 1		7/10	1				1	-						
		採取した月日		4/10		5,	/8	6,	/5	7/	[/] 10	8/	[/] 14	9/	′11	10	/9					
	項目	┃ ┃測定結果の得られ	<i>t-</i> 日日	5/	/1	6,	/2	7,	/1	8,	/1	9,	/1	10	/1	11	/4					
			727] [上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層					
#	水素イオン濃度	(pH)		8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 0	8. 3	8. 1	8. 1	8. 0	8. 0	8. 0	8. 1	8. 1					
生項 活目	化学的酸素要求	量(COD)	(mg/\mathfrak{Q})	1.4	1.4	1.4	1.3	1.8	1.6	3. 8	2. 3	2. 2	2. 1	1. 9	1. 8	1. 9	1.5					
環関 境係	浮遊物質量(S	S)	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	2	3	4	2	2	4	3	4	2	5	3	3	3	4					
50 I III	n -ヘキサン抽	出物質含有量	(mg/\mathfrak{Q})	ND	-	ND	1	ND	_	ND	_	ND	_	ND	_	ND	_					
	カドミウム及び	その化合物	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	_	-	-	-	ND	ND	-	_	_	-	-	-					
	シアン化合物		$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	_	-	-	-	-	ND	ND	-	_	_	-	_	-					
	鉛及びその化合	物	(mg/\mathfrak{Q})	-	-	_	-	-	-	ND	ND	-	_	-	-	-	-					
	六価クロム化合	物	(mg/\mathfrak{Q})	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	_	_	-	-	-					
	砒素及びその化	合物	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-					
	水銀及びその化	合物	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-					
	トリクロロエチ	レン	(mg/\mathfrak{Q})	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-					
	テトラクロロエ	チレン	(mg/\mathfrak{Q})	ı	ı	-	ı	ı	-	ND	ND	-	_	_	-	-	-					
	アルキル水銀化	合物	(mg/Q)	-	-	-	-	-	_	ND	ND	_	_	_	_	_	-					
	ポリ塩化ビフェ	ニル	(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	ND	ND	_	_	_	_	_	-					
+	有機リン化合物		(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	ND	ND	_	_	_	-	_	-					
有	ジクロロメタン		(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-					
害	四塩化炭素		(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-					
物	1, 2ージクロ	ロエタン	(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-					
質	1, 1ージクロ	ロエチレン	(mg/Q)	-	-	-	1	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-					
関	シスー1, 2ー	ジクロロエチレン	(mg/\mathfrak{Q})	-	ı	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-					
係	1, 1, 1-h	リクロロエタン	(mg/\mathfrak{Q})	_	_	_	_	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-					
17K	1, 1, 2-h	リクロロエタン	(mg/\mathfrak{Q})	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	-	-					
	1, 3-ジクロロプ	ロペン	(mg/\mathfrak{Q})	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-	-					
	チウラム		(mg/\mathfrak{Q})	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-					
	シマジン		(mg/ℓ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-					
	チオベンカルブ		$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ベンゼン		$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	セレン及びその	化合物	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	クロロエチレン		$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	_	-	-	-					
	1, 2ージクロ	ロエチレン	(mg/l)	_	_	-	-	-	-	-	ND	-	_	-	-	-	-					
	1, 4ージオキ	サン	$(\mathrm{mg}/\mathrm{\ell})$	-	_	-	_	-	_	_	ND	-	_	_	-	_	-					
	ダイオキシン類		(pg-TEQ/l)	_	_	-	_	-	_	_	_	-	_	_	-	_	-					

⁽注)「ND」とは、定量限界を下回ることである。

令和7年度

採取場所:St.2

		採取した月日		4/	10	5,	/8	6,	/5	7/	10	8/	14	9/	11	10)/9						
	項目	測点は用の狙うわれ		5/	/1	6,	/2	7,	/1	8,	/1	9,	/1	10	/1	11	/4						
		測定結果の得られた	月日	上層	下層																		
	水素イオン濃度	(pH)		8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 0	8. 2	8. 1	8. 1	8. 0	8. 0	8. 0	8. 1	8. 1						
生項 活目	化学的酸素要求	量(COD) (m	g/Q)	1. 2	1. 2	1.8	1.7	1.8	1. 6	3. 0	2. 0	2. 3	1.6	1. 9	1.6	1. 5	1.6						
環関 境係	浮遊物質量(S	S) (m	g/Q)	2	3	2	ND	3	1	3	2	5	3	3	1	3	3						
- JU IN	n -ヘキサン抽	出物質含有量(m	g/Q)	ND	-	ND	_	ND	-	ND	ı	ND	ı	ND	-	ND	-						
	カドミウム及び	その化合物(m	g/Q)	-	_	ı	_	ı	-	ND	ND	_	1	-	-	_	-						
	シアン化合物	(m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	鉛及びその化合	物 (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	_	-	-						
	六価クロム化合	物 (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	砒素及びその化	合物 (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	水銀及びその化	合物 (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロエチ	レン (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	テトラクロロエ	チレン (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	_	-	-						
	アルキル水銀化	合物 (m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	ポリ塩化ビフェ	ニル (m	g/Q)	-	-	1	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
 有	有機リン化合物	(m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロメタン	(m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
害	四塩化炭素	(m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
物	1, 2ージクロ		g/Q)	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
質	1, 1ージクロ		g/Q)	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
関	シスー1, 2-	ジクロロエチレン(m	g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
係		リクロロエタン (m	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-						
		リクロロエタン (m	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1,3-ジクロロプ		g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_						
	チウラム		g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_						
	シマジン		g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	チオベンカルブ		g/Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						<u> </u>
	ベンゼン		g/Q)	-	-	-	_	_	-	-		_	_	-	-	-	-						
	セレン及びその		g/Q)	-	-	-	_	_	-	-		_	_	-	-	-	-						<u> </u>
	クロロエチレン		g/Q)	-	-	-	_	_	-	-		_	_	-	-	-	-						
	1, 2ージクロ		g/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-						
	1, 4-ジオキ		g/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_						
	ダイオキシン類	(pg-	-TEQ/Q)	-	-	-	_	-	_	-	-	_	-	_	-	-	_						

⁽注) 「ND」とは、定量限界を下回ることである。

●管理型処分場

- 3 周辺水域の水質の悪化が認められた場合に講じた措置
- (1)措置を講じた年月日
- (2)措置の内容

※水質悪化は認められていないため、該当なし。

- 4 残余の埋立容量
- (1)測量年月日

令和6年11月現在

(2)測定結果

83, 700m3

- 5 施設の点検状況
- (1)点検を行った年月日

	施設名	占 称				F	点 検	実	施	月	B					
遮	護	岸														
水	(締切	[矢板]	運営管	運営管理委託業者が毎日点検												
ーエ	(遮水	シート)														
防	凍のため	の措置	運営管	曾理委託:	業者が冬	·期(12月	~2月)	に点検								
			運営管	理委託:	業者が点	検										
	余水処理施設		4/22	5/20	6/3 6/26	7/16 7/29	8/25	9/25	10/23							

(2)機能低下または破損のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合

措置を講じた年 及び措置内容	/ J I	機能低下が認められないため、該当なし。	
-------------------	-------	---------------------	--

6 展開検査の状況

(1)実施回数

実 施 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施回数	164	124	137	163	126	121	115						

(2)処分を承諾した廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日

該 当 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	4/15	_	6/25	7/31	8/6	9/19	10/3					
					8/27	9/26	10/17					
該 当 日												

※処分を承諾した廃棄物以外の付着又は混入が認められた場合は、すべて持ち帰りとなります。

(箕島処分場)

水質調査地点

